

கொலோனோஸ்கோபிஃபெருங்குடல்ஃஅகநோக்கியல்ஃஎன்றால்ஃஎன்ன?

கொலோனோஸ்கோபிஃ என்பதுஃ உங்கள்ஃ பெரியஃ குடலின்ஃஃபெருங்குடலின்ஃஃபுறணியைஃ நேரடியாகப்ஃ பார்க்கவும், கட்டிகளின்ஃ வளர்ச்சியைஃ சிறுஃ சிறுஃ கட்டிகள்ஃஃ அகற்றவும்ஃ மருத்துவரைஃ அனுமதிக்கும்ஃ ஒருஃ நடைமுறையாகும்ஃ இதுஃ உங்கள்ஃ விரல்ஃ அளவில்ஃ இருக்கும்ஃமென்மையான, வளைந்துஃகொடுக்கும்ஃகுழாய்ஃஆகும்ஃஇதுஃஒருஃமீட்டர்ஃஅளவுஃ நீளம்ஃ இருக்கும்ஃ குழாயின்ஃ ஒருஃ முனையில்ஃ இருக்கும்ஃ கேமராஃ ஒருஃ மானிட்டரில்ஃ படத்தைக்ஃ காட்டும்ஃ கொலோனோஸ்கோபிஃ செய்வதற்குப்ஃ பொதுவாகஃ லேசானஃ மயக்கநிலைஃ மட்டுமேஃ தேவைப்படுகிறதுஃ மற்றும்ஃ இந்தஃ நடைமுறைஃ பொதுவாகஃ லேசானஃ வலிஃ மட்டுமேஃ ஏற்படுத்தும்ஃ அல்லதுஃ வலியேதும்ஃ ஏற்படுத்தாதுஃ அறிகுறிகள்ஃ இல்லாதஃ நோயாளிகளுக்குஃ பெருங்குடல்ஃ புற்றுநோய்ஃ உள்ளதாஃ எனஃ சோதனைச்ஃ செய்வதற்கும், குடலில்ஃஏற்படும்ஃஅறிகுறிகளைஃஃவலி, இரத்தப்போக்கு, குடலில்ஃஏற்படும்ஃ மாற்றம், எடைஃ இழப்பு, மலத்தில்ஃ இரத்தம்ஃ உள்ளதாஃ எனச்ஃ சோதிக்கும்ஃ பரிசோதனையின்ஃமுடிவுஃபாசிட்டிவாகஃஇருத்தல்ஃபோன்றவைஃஆய்வுச்ஃசெய்வதற்கும், இரத்தஃசோகை, குடல்ஃஅழற்சிஃநோய்ஃ முன்புஃ கட்டிகள்ஃ அல்லதுஃ குடல்ஃ புற்றுநோயால்ஃ பாதிக்கப்பட்டஃ நோயாளிகளைத்ஃ தொடர்கண்காணிப்புஃ செய்வதற்கும்ஃ கொலோனோஸ்கோபிஃசெய்யப்படுகின்றனஃ

கொலோனோஸ்கோபி எப்படிஃசெய்யப்படுகின்றது?

கொலோனோஸ்கோபின்போதுஃ மலக்குடலில்ஃ வளைந்துக்ஃ கொடுக்கும்ஃ குழாயைஃ ஸ்கோப்ஃ செருகி, பெருங்குடலின்ஃ புறணிஃ ஆய்வுஃ செய்யப்படும்ஃ ஸ்கோப்பின்ஃ முனையில்ஃ ஒருஃ சிறியஃ கேமராஃ இருக்கும், இதுஃ மானிட்டர்களில்ஃ படங்களைக்ஃ காட்சிப்படுத்தும், இதுஃ மருத்துவர்களுக்குஃ பெருங்குடலின்ஃ உட்புறத்தைப்ஃ பார்க்கஃ உதவியாகஃ இருக்கும்ஃ மருத்துவர்கள்ஃ விளைந்துக்ஃ கொடுக்கும்ஃ குழாயைஃ பெருங்குடல்ஃ வழியாகஃ இயக்கும்போது, அவர்களால்ஃ கட்டிஃபாலிப்களைக்ஃ கண்டறிந்து, ஸ்கோப்ஃ வழியாகஃ அனுப்பப்பட்டஃ சாதனங்கள்ஃமூலம்ஃஅவற்றைஃஅகற்றஃமுடியும்ஃகொலோனோஸ்கோபிஃஎன்பதுஃ பொதுவாகஃ 15-20ஃ நிமிடங்கள்ஃ நீடிக்கும்ஃ ஒருஃ எளியஃ சோதனைஃ ஆகும்ஃ சோதனைக்குஃ 30ஃ நிமிடங்களுக்குஃ முன்ஃ வந்து, சோதனைஃ முடிந்தஃ 30-60ஃ நிமிடங்களில்ஃ புறப்பட்டுவிடலாம்ஃ என்றுஃ எதிர்பார்க்கலாம்ஃ சோதனையின்போதுஃ மயக்கஃ மருந்துஃ நிபுணரால்ஃ நரம்புஃ வழியாகஃ மயக்கஃ மருந்துஃ கொடுக்கப்படும், இதனால்ஃ நீங்கள்ஃ மிகவும்ஃ நிதானமாகவும்ஃ சௌகரியமாகவும்ஃஉணருவீர்கள்ஃ

கொலோனோஸ்கோபியின்ஃநன்மைகள்ஃ

பேரியம்ஃ எனிமாவுடன்ஃ ஒப்பிடுகையில், கொலோனோஸ்கோபியால்ஃ சிறுஃ கட்டியைக்கூடஃ கண்டறியஃ முடியும்ஃ கொலோனோஸ்கோபிஃ என்பதுஃ கட்டிஃபாலிப்களைக்ஃ கண்டறிந்துஃ அகற்றுவதற்கானஃ மிகச்ஃ சிறந்தஃ

முறையாகும் கட்டிபாலிப் நீக்கம் புற்றுநோய் உருவாவதைக் குறைக்கிறது. சில ஆய்வுகளில் 80% வரை குறைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மற்றும் புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிய அனுமதிக்கிறது, இது நோயாளி குணமடைவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

கொலோனோஸ்கோபியின் ஆபத்துகள் என்ன?

சோதனை கொலோனோஸ்கோபி மிகவும் பாதுகாப்பானது. சோதனைகளைச் செய்யும் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் அகநோக்கியல் நிபுணர் அனுபவம் வாய்ந்தவர் மற்றும் இந்த நடைமுறைகளைச் செய்வதில் சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றவர் இருப்பினும், எந்தவொரு சோதனையையும் போலவே, அரிதான அபாயங்களும் உள்ளன:

- **வலி:** இது நடைமுறையின்போதும் அதற்குப் பின்னரும் ஏற்படலாம். நடைமுறையின்போது குடல் நீட்சியாலும் காற்று வீக்கத்தாலும் இது ஏற்படுகிறது. இது பொதுவாக சிறிது நேரம் மட்டுமே நீடிக்கும்.
- **துளையிடல், குடலில் ஏற்படும் துளை:** கொலோனோஸ்கோபி சோதனையில் தோராயமாக 5000 நபர்களில் 1 நபருக்கு ஆபத்து உள்ளது. ஆனால் பாலிப்கட்டிகள் அகற்றப்பட்டால் இது 1000 நபர்களில் 1 நபர் என்பதாக அதிகரிக்கும். இவ்வாறு நடந்தால், பல நாட்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி அறுவைச் சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
- **ரத்தக்கசிவு (இரத்தப்போக்கு):** கட்டிபாலிப்கள் அகற்றப்பட்டாலோ அல்லது சிறுதிசுக்கள் எடுக்கப்பட்டாலோ எப்போதாவது இரத்தப்போக்கு 5000 இல் 1 நபருக்கு ஏற்படுகிறது. இரத்தப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால், இரத்தப் பரிமாற்றம் தேவைப்படலாம், எப்போதாவது, அறுவைச் சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.
- **மாரடைப்பு மற்றும் இறப்பு:** இது மிகவும் அரிதாக 100,000 இல் 1 க்கும் குறைவான நபருக்கு ஏற்படும் மருத்துவ மையத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் இந்த மிக அரிதான பிரச்சனையை நிர்வகிக்கப் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர்.
- **மருந்தின் எதிர்வினை:** நடைமுறையின்போது அளிக்கப்படும் மருந்துகள் நோயாளிகளுக்கு எப்போதாவது எதிர்மறையான எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தலாம். இந்த ஆபத்தைக் குறைக்க, மருந்துகளால் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒவ்வாமை இருந்தால் மருத்துவர் மற்றும் செவிலியரிடம் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
- **தற்செயலாக உள்ளிழுத்தல்:** நோயாளிகள் எண்டோஸ்கோபியை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ள செயல்முறைக்கு முந்தைய அனைத்து வழிமுறைகளையும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும். அவ்வாறு

செய்யத் தவறினால் நுரையீரலுக்குள் திரவம் சென்று ஆபத்து அதிகரிக்கும் உள்ளிழுக்கப்பட்டு, இது ஒரு தீவிர சிக்கலாகும், தீவிர நிகழ்வுகளில் மரணத்திற்கு கூட இது வழிவகுத்துவிடும் நீங்கள் வழிமுறைகளை சரியாகப் பின்பற்றியுள்ளீர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்த, நடைமுறைக்கு முன் எங்கள் மருத்துவக் குழு உங்களைப் பரிசோதிக்கும்

என்னென்னவழிகள் உள்ளன?

கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு சோதனை முறைகளைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பது முக்கியம்:

- **மலத்தில் மறைபொருளாக இருக்கும் இரத்தத்தைக் கண்டறியும் மலப்பரிசோதனை (FOBT):** குறைவாகத் துளையிடக்கூடிய சோதனைகள் பெருங்குடல்புற்றுநோயைக் கண்டறிவதற்குக் கொலோனோஸ்கோபியை (4%) விட குறைவான துல்லியத்தன்மையைக் (30-60%) கொண்டது. மல சோதனையில் ஏதேனும் அசாதாரணங்கள் கண்டறியப்பட்டால், மேற்கொண்ட மதிப்பீட்டிற்கு பொதுவாக கொலோனோஸ்கோபி தேவைப்படுகிறது.
- **பேரியம் எனிமா ஃரேக்கள்:** இந்தச் சோதனையின்போது பெருங்குடலில் சிறப்பு திரவம் பேரியம் உட்செலுத்தப்படும். அது ஃரேக்களில் காண்பிக்கப்படும். இது 1.5cm க்கும் குறைவான 25% புண்களைத் தவறவிட நேரிடும்.
- **இலகுவான சிக்மாய்டோஸ்கோபி:** போதுமான அளவு சோதனைக்கு பேரியம் எனிமாவுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். கொலோனோஸ்கோபியை விட நம்பகத்தன்மை குறைவு.
- **மெய்நிகர் கொலோனோஸ்கோபி:** உங்கள் பெருங்குடலின் படத்தை உருவாக்க, இந்த வகையான சோதனை ஒரு கம்ப்யூட்டர்டோமோகிராபி (CT) ஸ்கேனைப் பயன்படுத்துகிறது.

நடைமுறைக்கு முன்பு

பெருங்குடலை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். குடல்களை சுத்தம் செய்வதற்கான வழிமுறைகளைக் கவனமாகப் பின்பற்றுவது அவசியம். உங்கள் பெருங்குடல் சரியாக சுத்தம் செய்யப்படாவிட்டால், சோதனையை மீண்டும் திட்டமிட வேண்டியிருக்கக்கூடும். ஆயத்தமாவதன் முழு விவரம் உங்கள் குடும்ப மருத்துவரால் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அல்லது எங்கள் இணையதளத்தில் பார்த்து அச்சிட்டுக் கொள்ளலாம். நோயாளியின் படிவங்கள் & கையேடுகளைப் பார்க்கவும்.

நீங்கள் மருத்துவ மையத்திற்கு வந்ததும், வரவேற்பில் உள்ள எங்கள் வரவேற்பாளர்களில் ஒருவரைப் பார்க்கவும் உங்கள் திட்டமிடப்பட்ட நடைமுறைக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக மருத்துவ மையத்திற்கு வரவும் நோயாளியின் தகவல் படிவத்தை உங்கள் வருகைக்கு முன் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால் இப்போது அதைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள் மதிப்பாய்வுச் செய்வதற்கு நடைமுறைக்கான ஒப்புதல் படிவமும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் உங்களுடைய செவிலியர்களில் ஒருவர், மயக்க மருந்து நிபுணர் மற்றும் உங்கள் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் ஆக நோக்கியல் நிபுணர் ஆகியோர் உங்கள் அடையாளம் மற்றும் நீங்கள் செய்யவிருக்கும் நடைமுறை, உங்கள் ஆயத்தத்தின் வெற்றி ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும், உங்கள் மருத்துவ வரலாற்றை மதிப்பாய்வு செய்யவும் மற்றும் நடைமுறை மற்றும் ஒப்புதல் உட்பட உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கவும் உங்களது நடைமுறைக்கு முன் உங்களைச் சந்திப்பார்கள்

உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைத்து, ஒப்புதல் படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன், மயக்க மருந்து நிபுணர், நடைமுறை மற்றும் மயக்க மருந்தளிப்பு ஆயத்தத்திற்காக நரம்பு வழி மருந்துகளை உட்செலுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைத் தொடங்குவார் நடைமுறை செவிலியர் நடைமுறையின்போது உங்கள் ஜீவாதார குறிகளைக் கண்காணிப்பதற்கு குழுவை அனுமதிக்க மானிட்டர்களை இணைப்பார்

நடைமுறையின்போது

மயக்க மருந்து நிபுணர் உங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைக் குறைப்பார் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் ஆக நோக்கியல் நிபுணர் ஸ்கோப்பைச் செருகி, உங்கள் பெருங்குடலின் புறணியைச் சோதிப்பார் பெருங்குடலில் கட்டிபாலிப்பீர்கள் எதுவும் உள்ளனவா என ஆராய்வதே முக்கிய நோக்கம் இவை கண்டறியப்பட்டு, கொலோனோஸ்கோபி மூலம் சிகிச்சைக்கு ஏற்றதாக இருந்தால், இவை அதே நேரத்தில் பொறி (snare) அல்லது திசுச் சோதனைப் பயாப்ஸி செருகிகள் மூலம் அகற்றப்பட்டு ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்படும் நடைமுறையை நிறைவு செய்ய 15-30 நிமிடங்கள் ஆகும் நடைமுறையின்போது உங்கள் ஜீவாதார குறிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்

நடைமுறைக்குப் பிறகு

செயல்முறைக்குப் பிறகு, நீங்கள் எங்களது மீண்டுவரும் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்படுவீர்கள் மருந்தின் விளைவுகள் நீங்கும் வரை நீங்கள் மீண்டுவரும் பகுதியில் எங்கள் மீட்புச் செவிலியர்களால் பராமரிக்கப்படுவீர்கள் இந்தக் காலக்கட்டத்தில், உங்கள் முன்னேற்றத்தைச் சரிபார்க்க உங்கள் ஜீவாதார குறிகள் கண்காணிக்கப்படும் மயக்கத்தின் விளைவுகள் பலவீனமடையத்

தொடங்கியது பிறகு, உங்கள் மருத்துவரது உங்களிடம் வந்து உங்கள் கொலோனோஸ்கோபியின் முடிவுகளைத் தெரிவிப்பார் நீங்கள் எவ்வளவு விரைவில் சாப்பிடலாம் மற்றும் குடிக்கலாம் என்பது பற்றிய எழுத்துப்பூர்வ வழிமுறைகள் மற்றும் உங்கள் வழக்கமான வழக்கத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான பிற வழிகாட்டுதல்களும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் தேவைப்பட்டால், ஏதேனும் ஆய்வக முடிவுகளைப் பற்றி விவாதிக்க தொடர்கண்காணிப்பு சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படும் நடைமுறை மற்றும் விளைவு பற்றிய விரிவான கடிதம் 7 வணிக நாட்களுக்குள் உங்கள் குடும்ப மருத்துவருக்கு அனுப்பப்படும்

உங்களை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல வயது வந்த ஒரு பொறுப்பான நபர் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டும் எஞ்சிய நாள் முழுவதும் நீங்கள் வாகனம் ஓட்டவோ அல்லது இயந்திரங்களை இயக்கவோ முடியாது அத்துடன் எஞ்சிய நாள் முழுவதும் எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்கவோ அல்லது எந்த ஆவணங்களிலும் கையெழுத்திடவோ வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்